

frutta e vite

RIVISTA SPECIALIZZATA DEL CENTRO DI
CONSULENZA PER LA FRUTTIVITICOLTURA

ISSN: 2240-0168
Tiratura: 750 copie
Bimestrale

La rivista viene inviata unicamente ai Soci del
Centro di Consulenza

Editore

Centro di Consulenza per la
fruttivitticoltura dell'Alto Adige
Presidente: Manuel Santer
Via Stazione 34
39044 Egna (BZ)
Tel. 0471 163 02 30
Fax 0471 824 420



Proprietario: Centro di Consulenza
Via A. Hofer 9/1, 39011 Lana (BZ)
www.fruttaevite.info - info@fruttaevite.info
Autorizzazione del Tribunale di Bolzano
R.st. n. 8/77 al 23.6.1977
Registro Roc: R/R 13403144981-8 del 24.09.08
Stampa: Pötzelberger Druck srl, Merano (BZ)
Via Kuperion, 15 - Tel. 0473 442 111

Redazione

Direttore responsabile:

Walther Waldner

Segreteria e layout:

Karin Pallabazzer e Maria Kiem

Comitato di redazione:

A. Zanella, H. Hafner, M. Unterthurner,
R. Wiedmer, U. Kiem

Traduzione:

Cristina Cont, se non altrimenti specificato


Pubblicità

Karin Pallabazzer · Tel. 0471 163 02 30
E-Mail: karin.pallabazzer@beratungsring.org
Maria Kiem · Tel. 0473 040 042
E-Mail: maria.kiem@beratungsring.org



Irrigare o no? Dalla tecnica un supporto
decisionale.

Foto: Raimund Frei, Alperia Smart Service



4 Editoriale

La 52ª Giornata Frutticola

5 Tecnica

Smart Land Alto Adige – Tecnologia innovativa come
supporto decisionale

9 Il tempo I

Rilevazioni della temperatura sulla corteccia di giovani
piante di melo

13 Sostenibilità

“sustainapple” L'ABC della sostenibilità

16 Commercializzazione I

Continuo calo del consumo pro capite di mele:
quali le cause?

20 Commercializzazione II

Scarsa la raccolta di mele del 2020 in Alto Adige

24 Materiale di propagazione

Portinnesti per il melo: le prospettive

29 Difesa fitosanitaria I

L'aficida Sivanto Prime

35 Difesa fitosanitaria II

Venturia asperata – prime evidenze della presenza in
Alto Adige

37 Altri compresori frutticoli

I compresori melicoli del Sud-Est asiatico e del
Lontano Oriente – parte 7

45 Il tempo II

L'andamento meteorologico nel 2020

51 Il tempo III